

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 7006/19

List č. 1/3

Objednatel: Ondřej Moravec
Číslo objednávky: o EM05082019
Odp. osoba: Moravec
Název zakázky:
Číslo akce: 806196033000
Lokalita: Praha
Odebral: Moravec
Datum analýzy: 08.10.19 - 14.10.19

Ondřej Moravec
K nové škole 1300
Praha-Zbraslav
156 00
CZ

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

Čís. vzorku	Označení vzorku	Hloubka (m)	Typ vzorku	Datum odběru	Datum příjmu
15556/19	S5-R101C2 A		rostlina	08.10.19	08.10.19
15557/19	S5-R101C2 B		rostlina	08.10.19	08.10.19
15558/19	S5-R101C2 C		rostlina	08.10.19	08.10.19
15559/19	S5-R101C2 TRIM		rostlina	08.10.19	08.10.19

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 7006/19

List č. 2/3

Ukazatel Hloubka	Jednotka	S5-R101C2 A		S5-R101C2 B		S5-R101C2 C	
		Nejist.		Nejist.		Nejist.	
CBD	SOP 7.18.1	% hm.	1,42 ±0,284	0,556 ±0,111	0,414 ±0,082		
CBC	SOP 7.18.1	% hm.	0,162 ±0,032	0,077 ±0,015	0,053 ±0,010		
delta-9-THC	SOP 7.18.1	% hm.	0,240 ±0,048	0,119 ±0,023	0,087 ±0,017		
CBG	SOP 7.18.1	% hm.	0,134 ±0,026	0,093 ±0,018	0,076 ±0,015		
CBN	SOP 7.18.1	% hm.	<0,005	<0,005	<0,005		
CBDA	SOP 7.18.1	% hm.	12,1 ±2,42	13,3 ±2,66	12,3 ±2,46		
THCA	SOP 7.18.1	% hm.	0,388 ±0,077	0,555 ±0,111	<0,005		
CBD celkový	SOP 7.18.1	% hm.	12,0 ±2,40	12,2 ±2,44	11,2 ±2,24		
CBG celkový	SOP 7.18.1	% hm.	0,297 ±0,059	0,290 ±0,058	0,315 ±0,063		

Ukazatel Hloubka	Jednotka	S5-R101C2 TRIM	
		Nejist.	
CBD	SOP 7.18.1	% hm.	0,938 ±0,187
CBC	SOP 7.18.1	% hm.	0,096 ±0,019
delta-9-THC	SOP 7.18.1	% hm.	0,128 ±0,025
CBG	SOP 7.18.1	% hm.	0,053 ±0,010
CBN	SOP 7.18.1	% hm.	<0,005
CBDA	SOP 7.18.1	% hm.	5,08 ±1,016
THCA	SOP 7.18.1	% hm.	0,093 ±0,018
CBD celkový	SOP 7.18.1	% hm.	5,40 ±1,080
CBG celkový	SOP 7.18.1	% hm.	0,115 ±0,023

Použité metody:

Název ukazatele	SOP	Metoda	A/N
CBC	SOP 7.18.1	UNODC Manual, 2009	AF
CBD	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBD celkový	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBDA	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBG	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBG celkový	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
CBN	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
delta-9-THC	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A
THCA	SOP 7.18.1	UNODC Manuál, 2009	A

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

A - akreditovaná metoda

AF - Akreditace flexibilní: Laboratoř má možnost provést změnu zkušební metody týkající se rozsahu zkoušených parametrů, předmětů zkoušek a výkonnosti metody v dané oblasti akreditace za předpokladu, že princip měření zůstává stejný.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 7006/19

List č. 3/3


Za technickou stránku protokolu o zkouškách zodpovídá:
pracovník výstupu výsledků - J. Hůlová



Za laboratoře schválil:
zástupce ředitelky úseku laboratoří - Ing. Jiří Nepožitek, CSc.



V Praze dne: 14.10.2019



-----KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU -----